

**Ramen**

# Zekerheid



## De ‚Klaw‘ is de grootste val die een dief tegenkomt!!!

Dit systeem is zo uitgewerkt dat het een optimale veiligheid biedt tegen inbraak doordat de ene sluiting naar boven gaat en de ‚Klaw‘ naar beneden haakt.

## Zekerheid

Het aantal woninginbraken stijgt elk jaar. Beveiliging is dus geen overbodige luxe maar een must.

De ramen van VIRA bieden als geen ander maximale protectie.

## Hoe

Standaard op alle ramen, zonder meerprijs:

- » betrouwbare bescherming tegen het „uitheffen“ van de ramen door het speciale „paddestoel-beslag“
- » de „klauw“ die in tegenovergestelde richting werkt van de andere sluitpunten

Indien gewenst handgrepen met slot.

# Voordelen



## Makkelijke bediening en onderhoud **Energiesparend**

Alle materialen en onderdelen werken samen om u een zo groot mogelijk comfort te bieden. Zo kan u veilig van de draai- naar de kipstand overgaan.

VIRA-ramen zijn zeer onderhouds- vriendelijk.

Naargelang de combinatie van verschillende profielen en glas, kan VIRA de U-waarde verbeteren tot  $0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ .

U bespaart dus cash op uw verwarmingsbudget.

# Profielen




## **NovoTherm Passiv**

- » 4-kamersysteem
- » met speciaal schuim opgespoten kamers
- » 76mm bouwdiepte
- » Hoekig design
- » Isolatiewaarde: 0.96W/m<sup>2</sup>K



## **NovoTherm**

- » 6-Kamersysteem
- » 76 mm bouwdiepte
- » Hoekig design
- » Isolatiewaarde: 1.20W/m<sup>2</sup>K
- » Geschikt voor 3-dubbel glas



## **NovoTherm Design**

- » 6-kamersysteem
- » 76mm bouwdiepte
- » Afgeronde design
- » Isolatiewaarde: 1.20W/m<sup>2</sup>K



## **NovoClassic**

- » 5-kamersysteem
- » 71 mm bouwdiepte
- » Hoekig design
- » Isolatiewaarde: 1.30W/m<sup>2</sup>K

### **Wat is U-waarde?**

De U-waarde geeft de isolatiewaarde van bouw materiaal aan. De eenheid wordt uitgedrukt in Watt per m<sup>2</sup> Kelvin (W/m<sup>2</sup>K). Hoe lager de U-waarde, hoe beter de isolatie.

# Rolluiken



## Inbouwrolluiken

- » Aangepast aan elke raamkleur
- » Rolluikkamer met borsteldichting tegen stof en insecten
- » De borstels verzekeren een geruisloze bediening
- » Optimale isolatie
- » Optioneel geïntegreerde bescherming tegen insecten
- » Lamellen in PVC of aluminium

## Voorbouwrolluiken

- » In verschillende kleuren verkrijgbaar
- » Rolluikkamer kan hoekig of rond
- » Lamellen in PVC of aluminium
- » Optioneel geïntegreerde bescherming tegen insecten



## Nieuwbouwrolluiken

- » Volledige inbouw in de muur mogelijk
- » Rolluikkamer met borsteldichting tegen stof en insecten
- » Optimale isolatie door gesloten rolluikkast
- » Optioneel geïntegreerde bescherming tegen insecten

# Raamsystemen

## Ramen

- » Alle profielen verkrijgbaar
- » Meer dan 20 kleuren en uitvoeringen
- » Verkrijgbaar met één of meerdere vleugels
- » Veilige overgang van draai- naar kipstand
- » Blokkering van de kipstand

## Balkondeuren

- » Alle profielen verkrijgbaar
- » Meer dan 20 kleuren en uitvoeringen
- » Verkrijgbaar met één of meerdere vleugels
- » Mogelijk zonder drempel

## Hef-schuifdeuren

- » Profiel NovoTherm
- » extreem soepel glijsysteem
- » Deuren van binnenuit blokkeerbaar in elke positie
- » Optioneel buitenhandgreep met slot
- » Mogelijk zonder drempel

## Parallel-schuif-kipdeuren

- » Alle profielen verkrijgbaar
- » Meer dan 20 kleuren en uitvoeringen
- » Kipstand geïntegreerd in het schuifraam

## Vouwdeuren

- » Profiel NovoTherm
- » Meer dan 20 kleuren en uitvoeringen
- » Ideaal om grote ramen volledig te openen
- » Mogelijk zonder drempel



Wira

Ramen & Deuren



# Glassoorten


**Geluidsdempend glas tot 52 dB**



**Extra isolerend glas:**  
Standaard is  $1.1\text{W/m}^2\text{K}$   
mogelijk tot  $0.5\text{W/m}^2\text{K}$



**MULTI-FUNCTIONEEL**  
Alle combinaties mogelijk



**Decorglas**  
In  
verschillende  
kleuren



**Veiligheidsglas**  
Kan zowel binnen als buiten  
beveiligd worden



**Zonnewerend glas**  
Spiegelglas in verschillende  
sterktes en kleuren

## Veiligheidsglas

### Eén zijde:

- » Vermindering van gevaar op kwetsuren
- » Voor ramen gelijk met de vloerhoogte zoals bijvoorbeeld balkondeuren en schuifdeuren
- » Versplintert in kleine stukjes (zoals een zijruit van een auto)
- » Er blijven geen scherpe kanten in het kader achter

### Beide zijden:

- » Maximale vermindering van het gevaar op kwetsuren
- » Voor ramen gelijk met de vloerhoogte zoals bijvoorbeeld balkondeuren en schuifdeuren
- » Glas is van een doorzichtige folie voorzien
- » Bij breuk komen er geen glassplinters los (blijven aan de folie kleven)
- » Glas valt niet uit het kader
- » Er blijven geen scherpe kanten in het kader achter



### **VIRA**

\* 15 jaar ervaring

\* Plaatsing door eigen personeel

\* Informatieve en aangename toonzalen met ervaren verkopers die u graag door hun jarenlange ervaring met raad en daad bijstaan. Kopen moet immers een plezier zijn.

\* Wij geven advies en service zowel vóór als na uw aankoop

### **VIRA biedt**

\* Gratis opmaak van offerte

\* Vakkundige opmeting bij uw thuis

### **VIRA producten**

\* 25 jaar fabrieksgarantie op witte profielen

\* Alle ramen en deuren komen door hun hoogrendementsbeglazing en meerkamerprofiel in aanmerking voor belastingvermindering en groene lening

\* Wij lopen met onze producten sterk vóór op gebied van isolatienormen en energiebesparing. U koopt dus eigenlijk ramen van de toekomst.

---

Bredabaan 324

2170 Merksen

Tel: 03/ 293. 93. 93

Fax: 03/ 293. 05. 83

info@vira.be

Koolmijnlaan 39/1

3550 Heusden - Zolder

Tel: 011/ 74. 81. 18

Fax: 011/ 74. 81. 18

heusden@vira.be

**www.vira.be**